


Kitchen Sink

ویژگی های سینک صادکو

- « ساخته شده از جنس استینلس استیل ۳۰۴ »
- « تولید با تکنولوژی روز دنیا »
- « بدنه بدون جوش و یک تکه »
- « ظرفیت فوق العاده بالای لگن تا عمق ۲۲ سانتیمتر »
- « زیر آب دارای سطل زباله منحصر بفرد برای نظافت آسان »
- « سیفون با کمترین بست و اتصالات جهت جلوگیری از نشت آن و نصب سریع و آسان »
- « استفاده از ورق ۰/۸ و ۱ میلیمتری »
- « ۱۰ سال ضمانت »



» S-11651




نوع نصب	توکار
ابعاد	۱۱۶ X ۵۰ X ۲۰ سانتیمتر
جنس	استینلس استیل ۳۰۴
تعداد لگن	دو عدد
عمق لگن اول	۲۰ سانتیمتر
عمق لگن دوم	۲۰ سانتیمتر
طرح سینک	فانتزی
ضخامت ورق	۰/۸ میلیمتر
سایر مشخصات	دارای سیفون و زیرآب




» S-11650

توکار	نوع نصب
۱۱۶ X ۵۰ X ۲۰ سانتیمتر	ابعاد
استینلس استیل ۳۰۴	جنس
دو عدد	تعداد لگن
۲۰ سانتیمتر	عمق لگن اول
۲۰ سانتیمتر	عمق لگن دوم
فانتزی	طرح سینک
۰/۸ میلیمتر	ضخامت ورق
دارای سیفون و زیرآب	سایر مشخصات





» S-1027




نوع نصب	توکار
ابعاد	۱۱۶ X ۵۱ X ۲۰ سانتیمتر
جنس	استینلس استیل ۳۰۴
تعداد لگن	دو عدد
عمق لگن اول	۲۰ سانتیمتر
عمق لگن دوم	۱۹ سانتیمتر
طرح سینک	فانتزی
ضخامت ورق	۱ میلیمتر
سایر مشخصات	دارای سیفون و زیرآب




» S-1031

توکار	نوع نصب
۱۱۶ X ۵۱ X ۲۰ سانتیمتر	ابعاد
استینلس استیل ۳۰۴	جنس
دو عدد	تعداد لگن
۲۰ سانتیمتر	عمق لگن اول
۱۹ سانتیمتر	عمق لگن دوم
فاتتزی	طرح سینک
۱ میلیمتر	ضخامت ورق
دارای سیفون و زیرآب	سایر مشخصات





» S-1033




نوع نصب	توکار
ابعاد	۱۱۹ X ۵۰ X ۲۲ سانتیمتر
جنس	استینلس استیل ۳۰۴
تعداد لگن	دو عدد
عمق لگن اول	۱۸ سانتیمتر
عمق لگن دوم	۲۲ سانتیمتر
طرح سینک	فانتزی
ضخامت ورق	۱ میلیمتر
سایر مشخصات	دارای سیفون و زیرآب




» S-1032

توکار	نوع نصب
۱۰۰ X ۵۲ X ۲۱ سانتیمتر	ابعاد
استینلس استیل ۳۰۴	جنس
دو عدد	تعداد لگن
۲۱ سانتیمتر	عمق لگن اول
۱۷ سانتیمتر	عمق لگن دوم
فاتتزی	طرح سینک
۱ میلیمتر	ضخامت ورق
دارای سیفون و زیرآب	سایر مشخصات





» S-8944




توکار	نوع نصب
۸۹ X ۴۴ X ۲۰ سانتیمتر	ابعاد
استینلس استیل ۳۰۴	جنس
دو عدد	تعداد لگن
۲۰ سانتیمتر	عمق لگن اول
۲۰ سانتیمتر	عمق لگن دوم
فانتزی	طرح سینک
۱ میلیمتر	ضخامت ورق
دارای سیفون و زیرآب	سایر مشخصات




» S-8044

توکار	نوع نصب
۸۰ X ۴۴ X ۲۱ سانتیمتر	ابعاد
استینلس استیل ۳۰۴	جنس
دو عدد	تعداد لگن
۲۱ سانتیمتر	عمق لگن اول
۱۵ سانتیمتر	عمق لگن دوم
فاتتزی	طرح سینک
۱ میلیمتر	ضخامت ورق
دارای سیفون و زیرآب	سایر مشخصات





» S-7745




نوع نصب	توکار
ابعاد	۷۷ X ۴۵ X ۲۱ سانتیمتر
جنس	استینلس استیل ۳۰۴
تعداد لگن	دو عدد
عمق لگن اول	۲۱ سانتیمتر
عمق لگن دوم	۲۱ سانتیمتر
طرح سینک	فانتزی
ضخامت ورق	۱ میلیمتر
سایر مشخصات	دارای سیفون و زیرآب




» S-8250

توکار	نوع نصب
۸۲ X ۵۰ X ۱۹ سانتیمتر	ابعاد
استینلس استیل ۳۰۴	جنس
دو عدد	تعداد لگن
۱۹ سانتیمتر	عمق لگن اول
۱۹ سانتیمتر	عمق لگن دوم
فانتزی	طرح سینک
۱ میلیمتر	ضخامت ورق
دارای سیفون و زیرآب	سایر مشخصات





» S-8951




توکار	نوع نصب
۸۹ X ۵۱ X ۲۰ سانتیمتر	ابعاد
استینلس استیل ۳۰۴	جنس
دو عدد	تعداد لگن
۲۰ سانتیمتر	عمق لگن اول
۲۰ سانتیمتر	عمق لگن دوم
فانتزی	طرح سینک
۱ میلیمتر	ضخامت ورق
دارای سیفون و زیرآب	سایر مشخصات




» S-7848

نوع نصب	توکار
ابعاد	۷۸ X ۴۸ X ۲۱ سانتیمتر
جنس	استینلس استیل ۳۰۴
تعداد لگن	یک عدد
عمق لگن	۲۱ سانتیمتر
طرح سینک	فانتزی
ضخامت ورق	۱ میلیمتر
سایر مشخصات	دارای سیفون و زیرآب





» S-1020




توکار	نوع نصب
۸۵ X ۴۵ X ۲۰ سانتیمتر	ابعاد
استینلس استیل ۳۰۴	جنس
یک عدد	تعداد لگن
۲۰ سانتیمتر	عمق لگن
فانتزی	طرح سینک
۰/۸ میلیمتر	ضخامت ورق
دارای سیفون و زیرآب	سایر مشخصات



» S-1030

نوع نصب	توکار
ابعاد	۱۹ X ۴۳ سانتیمتر
جنس	استینلس استیل ۳۰۴
تعداد لگن	یک عدد
عمق لگن	۱۹ سانتیمتر
طرح سینک	فانتزی
ضخامت ورق	۰/۸ میلیمتر
سایر مشخصات	دارای سیفون و زیرآب





اجزای زیرآب



زیرآب



سیفون دو لگن



سیفون تک لگن



ویژگی های اجاق گاز صادکو

« ساخته شده از جنس استینلس استیل ۳۰۴

« دارای استاندارد ایران

« دارای استانداردهای ISO9001 و ISO14001

« طراحی شیک و مدرن

« ۲۴ ماه گارانتی تعویض بدون قید و شرط برای تمام قطعات

« ۱۵ سال خدمات پس از فروش



» G-5001



توکار	نوع نصب
۹۰ X ۵۱ سانتیمتر	ابعاد
استینلس استیل ۳۰۴	جنس
۵ عدد	تعداد شعله
۱ عدد	شعله پلویز
اتوماتیک	فندک
قابلیت تنظیم با گاز شهری و یا گاز سیلندری مایع	سایر مشخصات



» G-5071

توکار	نوع نصب
۹۰ X ۵۱ سانتیمتر	ابعاد
استینلس استیل ۳۰۴	جنس
۵ عدد	تعداد شعله
۱ عدد	شعله پلویز
اتوماتیک	فندک
قابلیت تنظیم با گاز شهری و یا گاز سیلندری مایع	سایر مشخصات





» G-5003



نوع نصب	توکار
ابعاد	۹۰ X ۵۱ سانتیمتر
جنس	استینلس استیل ۳۰۴
تعداد شعله	۵ عدد
شعله پلویز	۱ عدد
فندک	اتوماتیک
سایر مشخصات	قابلیت تنظیم با گاز شهری و یا گاز سیلندری مایع



» G-5005

توکار	نوع نصب
۹۰ X ۵۱ سانتیمتر	ابعاد
استینلس استیل ۳۰۴	جنس
۵ عدد	تعداد شعله
۱ عدد	شعله پلویز
اتوماتیک	فندک
قابلیت تنظیم با گاز شهری و یا گاز سیلندری مایع	سایر مشخصات





» G-5101



توکار	نوع نصب
۹۰ X ۵۱ سانتیمتر	ابعاد
استینلس استیل ۳۰۴	جنس
۵ عدد	تعداد شعله
۱ عدد	شعله پلویز
اتوماتیک	فندک
قابلیت تنظیم با گاز شهری و یا گاز سیلندری مایع	سایر مشخصات



» G-4003

نوع نصب	توکار
ابعاد	۵۱ X ۵۹ سانتیمتر
جنس	استینلس استیل ۳۰۴
تعداد شعله	۴ عدد
شعله پلویز	۱ عدد
فندک	اتوماتیک
سایر مشخصات	قابلیت تنظیم با گاز شهری و یا گاز سیلندری مایع





» G-4045



توکار	نوع نصب
۵۱ X ۵۹ سانتیمتر	ابعاد
استینلس استیل ۳۰۴	جنس
۴ عدد	تعداد شعله
۱ عدد	شعله پلویز
اتوماتیک	فندک
قابلیت تنظیم با گاز شهری و یا گاز سیلندری مایع	سایر مشخصات



» G-4002

توکار	نوع نصب
۵۱ X ۵۹ سانتیمتر	ابعاد
استینلس استیل ۳۰۴	جنس
۴ عدد	تعداد شعله
۱ عدد	شعله پلویز
اتوماتیک	فندک
قابلیت تنظیم با گاز شهری و یا گاز سیلندری مایع	سایر مشخصات




Hood



ویژگی های هود صادقو

- « اولین و تنهاترین تولیدکننده هود بدون فیلتر در ایران
- « موتور پر قدرت با مکش فوق العاده بالا
- « موتور و پره فلزی (فوق العاده کم صدا)
- « ۲۴ ماه گارانتی تعویض بدون قید و شرط برای تمام قطعات
- « سیستم منحصر به فرد مخزن چربی گیر و بخار آب



» H-L1

شومینه ای	نوع هود
۹۰ X ۳۴ X ۹۲ سانتیمتر	ابعاد
۹۶۰ تا ۱۱۰۰ مترمکعب بر ساعت	حجم مکش
۵۶-۵۸ db	میزان صدا
لمسی	نوع پنل
کم مصرف	روشنایی
گازی	نوع جک
۳ حالت با تکنولوژی روز دنیا	دور موتور
۱۵ سانتیمتر	قطر خروجی هوا
مگنت قفل کن درب	سایر مشخصات





» H-L2



شومینه ای	نوع هود
۹۲ X ۳۴ X ۹۰ سانتیمتر	ابعاد
۹۶۰ تا ۱۱۰۰ مترمکعب بر ساعت	حجم مکش
۵۶-۵۸ db	میزان صدا
لمسی	نوع پنل
کم مصرف	روشنایی
گازی	نوع جک
۳ حالت با تکنولوژی روز دنیا	دور موتور
۱۵ سانتیمتر	قطر خروجی هوا
مگنت قفل کن درب	سایر مشخصات



» H-L13

شومینه ای	نوع هود
۹۰ X ۳۴ X ۹۲ سانتیمتر	ابعاد
۹۶۰ تا ۱۱۰۰ مترمکعب بر ساعت	حجم مکش
۵۶-۵۸ db	میزان صدا
لمسی	نوع پنل
کم مصرف	روشنایی
گازی	نوع جک
۳ حالت با تکنولوژی روز دنیا	دور موتور
۱۵ سانتیمتر	قطر خروجی هوا
مگنت قفل کن درب	سایر مشخصات





» H-L15



شومینه ای	نوع هود
۹۰ X ۳۴ X ۹۲ سانتیمتر	ابعاد
۹۶۰ تا ۱۱۰۰ مترمکعب بر ساعت	حجم مکش
۵۶-۵۸ db	میزان صدا
لمسی	نوع پنل
کم مصرف	روشنایی
گازی	نوع جک
۳ حالت با تکنولوژی روز دنیا	دور موتور
۱۵ سانتیمتر	قطر خروجی هوا
مگنت قفل کن درب	سایر مشخصات



پره و حلزونی فلزی با مکش فوق العاده بالا

SAADCO

www.saadco.co

 @saadco96